



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' ERUTTIVA DELLO STROMBOLI

AGGIORNAMENTO AL 6 SETTEMBRE 2014 ORE 10.00 locali (08.00 UT)

A cura delle Sezioni di Catania, Napoli e Palermo

OSSERVAZIONI VULCANOLOGICHE

L'analisi delle immagini della terrazza craterica riprese dalle telecamere di monitoraggio dalle 16:00 (14:00 UTC) di ieri 5 settembre 2014 alle 8.30 (6.30 UTC) di oggi non ha rilevato esplosioni, anche perché le condizioni meteorologiche e le condizioni di visibilità in quella zona sono state pessime. Comunque, alcune modeste anomalie termiche sono state evidenziate unicamente dalla telecamera termica di quota 400 m, che dovrebbero corrispondere ad un'attività di degassamento impulsivo localizzata nell'ambito della terrazza craterica (vedi freccia bianca in Fig. 1, a sinistra).




Figura 1 - Immagini termiche della telecamera di quota 400 m s.l.m. Nell'immagine a sinistra la freccia bianca indica una piccola anomalia termica che interessa la terrazza craterica, probabilmente causata da un'attività di degassamento impulsivo. Nell'immagine a destra la freccia rossa indica approssimativamente la posizione della bocca effusiva di quota 650 m che genera la colata lavica. Rispetto a ieri, la quantità di lava che tracima dal pianoro di quota 600 m appare in generale diminuzione, soprattutto nella porzione settentrionale del campo lavico. Dalle ore 05.00 UTC circa di oggi si nota un'anomalia termica posizionata nella parte meridionale del campo lavico (indicata con la freccia gialla) che potrebbe essere generata ad una nuova piccola tracimazione lavica.

Continua l'emissione lavica prodotta dalla bocca effusiva situata a 650 m di quota (freccia rossa in Fig. 1, a destra) che alimenta una colata che si riversa sul pianoro di quota 600 m e dà luogo ad alcune tracimazioni che si espandono lungo il versante medio-alto della Sciara del Fuoco. Le immagini della telecamera termica di quota 400 (Fig. 2) mostrano una generale diminuzione dei flussi lavici attivi. La porzione settentrionale del campo lavico si mostra in raffreddamento. Un'anomalia termica indicata con la freccia gialla in Fig. 2 (a destra) potrebbe corrispondere ad una nuova, piccola tracimazione di lava attiva dalle ore 05:00 UTC circa di oggi.

La parte bassa della Sciara, ripresa dalla telecamera termica di quota 190 (Fig. 2) si presenta ancora stazionaria ed in raffreddamento, interessata principalmente dal rotolamento di blocchi che si staccano dai fronti lavici attivi e che percorrono tutto il versante fino alla costa.




Figura 2 – Nelle immagini termiche della telecamera di quota 190 è visibile la parte più bassa del campo lavico, che si presenta in raffreddamento. La zona è interessata unicamente dal rotolio di blocchi lavici provenienti in prevalenza dalle zone dei fronti lavici attivi più a monte.

GEOCHIMICA

Flussi di CO₂ dal suolo – Il valore medio giornaliero del flusso di CO₂ dal suolo, misurato dalla stazione STR02 posta al Pizzo sopra La Fossa (Fig. 4), relativo a tutte le misure del 5/09/2014 è di ~6700 g m⁻² d⁻¹. Il valore medio relativo alle prime misure della giornata odierna è di ~6900 g m⁻² d⁻¹ (ultimo aggiornamento ore 08:00 locali).




Figura 3 – Flusso medio-giornaliero di CO₂ dal suolo nel periodo tra il 25 giugno ed il 6 settembre 2014

Chimica del plume – A causa di problemi di trasmissione, non si dispone di dati aggiornati del rapporto CO₂/SO₂.




Figura 4 – Rapporto CO₂/SO₂ misurato nel plume vulcanico dello Stromboli nel periodo tra il 1 giugno ed il 4 settembre 2014 (ultimo dato ore 11:30 locali del 4 settembre).

Flussi di SO₂ – Causa la sfavorevole direzione dei venti oggi 6 settembre alle h 09:15 locali non si dispone ancora di validi dati aggiornati.





Figura 5 – Flusso di SO₂ medio-giornaliero nel corso dell'ultimo mese.

SISMOLOGIA (Aggiornamento alle 09:30 ora locale)

Questo bollettino è relativo all'analisi dei segnali sismici effettuata presso la sala di monitoraggio della sezione INGV di Napoli Osservatorio Vesuviano, dove sono centralizzati i segnali della rete sismica a larga banda che opera sullo Stromboli.


Attualmente sono acquisiti i dati di 9 delle 13 stazioni che compongono la rete. L'attività sismica registrata nelle ultime 24h ha presentato le seguenti caratteristiche (tempi GMT):

- L'analisi dei sismogrammi ha evidenziato 3 segnali sismici associabili ad eventi franosi, di piccola entità, localizzati lungo la Sciara del Fuoco.
- L'ampiezza del tremore vulcanico è compresa tra valori bassi e medio-bassi.




Ampiezza del tremore alla stazione STR1 nell'ultima settimana (sinistra) e nelle ultime 24h (a destra)

- Il conteggio degli eventi Very Long Period (VLP) fornisce un valore di circa 21 eventi/ora.




Frequenza giornaliera di accadimento degli eventi VLP nelle ultime 24h

- L'ampiezza dei segnali VLP è compresa tra valori bassi e medio-bassi.



Ampiezza dei VLP alla stazione STR1 nell'ultima settimana (sinistra) e nelle ultime 24h (a destra)

- L'ampiezza degli explosion-quakes è generalmente bassa, con qualche evento di ampiezza medio-bassa.



Ampiezza degli explosion-quakes alla stazione STR1 nell'ultima settimana (sinistra) e nelle ultime 24h (a destra)

- La localizzazione della sorgente dei segnali VLP non mostra variazioni significative.
- I parametri di polarizzazione del segnale sismico nella banda di frequenza VLP non mostrano variazioni significative.

DEFORMAZIONI

GPS – Aggiornamento dalle stazioni CGPS ad alta frequenza poste a Punta Labronzo, Timpone del Fuoco e Punta Lena, al 5 Settembre (un dato al giorno).

Nelle figure vengono riportate le serie temporali delle componenti E-W, N-S e Quota per gli ultimi 15 giorni delle stazioni CGPS dello Stromboli, calcolate attraverso il software RTD. Dall'analisi di queste serie si

desume che non sono in atto processi deformativi rilevabili dalle stazioni CGPS poste alla base del cono vulcanico (Figure 7, 8, 9).




Figura 6 – Dati GPS della stazione di Punta Labronzo del periodo 23/8/2014 – 5/9/2014.




Figura 7 – Dati CGPS della stazione di Timpone del Fuoco del periodo 23/8/2014 – 5/9/2014.




Figura 8 – Dati GPS della stazione di Punta Lena del periodo 23/8/2014 – 5/9/2014.

Clinometria - Stazione clinometrica Stromboli TDF. La stazione di TDF è installata presso il sito di Timpone Del Fuoco e si trova ad una profondità di 28 metri. La stazione ha registrato dalle ore 03.00 UTC di giorno 7 agosto (Fig. 9) un cambio del trend su una delle 2 componenti (N185E). Il trend in salita che caratterizza il segnale nell'ultimo anno mostra un abbassamento di circa 0.1-0.2 microrad in direzione Sciarra del Fuoco (Fig. 10). Si tratta di una variazione piccola che non è stata seguita da ulteriori eventi deformativi. La stazione di TDF, nelle ultime 24 ore, non ha registrato variazioni significative sulle due componenti del segnale clinometrico.




Figura 9 – Dato clinometrico nel periodo compreso tra settembre 2013 e settembre 2014




Figura 10 – Dato clinometrico nel periodo compreso tra inizio agosto e il 5 settembre 2014

Sintesi

L'analisi delle immagini della terrazza craterica riprese dalle telecamere di monitoraggio dalle 16:00 (14:00 UTC) di ieri 5 settembre 2014 alle 8.30 (6.30 UTC) di oggi non ha rilevato esplosioni, anche perché le condizioni meteorologiche e le condizioni di visibilità in quella zona sono state pessime. Comunque, alcune modeste anomalie termiche sono state rilevate dalla telecamera termica di quota 400, che dovrebbero corrispondere ad un'attività di degassamento impulsivo localizzata sopra la bocca effusiva in prossimità della terrazza craterica. Continua l'emissione lavica prodotta dalla bocca effusiva situata a 650 m di quota che alimenta una colata che si riversa sul pianoro di quota 600 m e dà luogo ad alcune tracimazioni che si espandono lungo il versante medio-alto della Sciara del Fuoco. Nel periodo analizzato si rileva una generale diminuzione dei flussi lavici attivi. Infatti, la porzione settentrionale del campo lavico si mostra in raffreddamento, mentre una nuova, piccola tracimazione di lava è attiva dalle ore 05:00 UTC circa di oggi nella porzione meridionale del campo lavico.

I dati geochimici indicano condizioni di stabilità generale relativamente ai flussi di CO₂ emessa dai suoli. Non ci sono dati odierni del rapporto CO₂/SO₂ nel plume né del flusso di SO₂ dal plume.

I dati sismici e geodetici mostrano condizioni di sostanziale stabilità generale.

Come da accordi con il DPC, la presente relazione sostituisce il comunicato giornaliero ed il bollettino settimanale

Disclaimer

L'INGV, in ottemperanza a quanto disposto dall'Art.2 del D.L. 381/1999, svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale, provvedendo alla organizzazione della rete sismica nazionale integrata e al coordinamento delle reti simiche regionali e locali in regime di convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile.

L'INGV concorre, nei limiti delle proprie competenze inerenti la valutazione della Pericolosità sismica e vulcanica nel territorio nazionale e secondo le modalità concordate dall'Accordo di programma decennale stipulato tra lo stesso INGV e il DPC in data 2 febbraio 2012 (Prot. INGV 2052 del 27/2/2012), alle attività previste nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile.

In particolare, questo documento, redatto in conformità all'Allegato A del suddetto Accordo Quadro, ha la finalità di informare il Dipartimento della Protezione Civile circa le osservazioni e i dati acquisiti dalle Reti di monitoraggio gestite dall'INGV su fenomeni naturali di interesse per lo stesso Dipartimento.

L'INGV fornisce informazioni scientifiche utilizzando le migliori conoscenze scientifiche disponibili; tuttavia, in conseguenza della complessità dei fenomeni naturali in oggetto, nulla può essere imputato all'INGV circa l'eventuale incompletezza ed incertezza dei dati riportati e circa accadimenti futuri che differiscano da eventuali affermazioni a carattere previsionale presenti in questo documento. Tali affermazioni, infatti, sono per loro natura affette da intrinseca incertezza.

L'INGV non è responsabile dell'utilizzo, anche parziale, dei contenuti di questo documento da parte di terzi, e/o delle decisioni assunte dal Dipartimento della Protezione Civile, dagli organi di consulenza dello stesso Dipartimento, da altri Centri di Competenza, dai membri del Sistema Nazionale di Protezione Civile o da altre autorità preposte alla tutela del territorio e della popolazione, sulla base delle informazioni contenute in questo documento. L'INGV non è altresì responsabile di eventuali danni recati a terzi derivanti dalle stesse decisioni.

La proprietà dei dati contenuti in questo documento è dell'INGV. La diffusione anche parziale dei contenuti è consentita solo per fini di protezione civile ed in conformità a quanto specificatamente previsto dall'Accordo Quadro sopra citato tra INGV e Dipartimento della Protezione Civile.