

Sezione di Catania

Piazza Roma, 2

95123 Catania, Italy

Tel. +39 095 7165800

Fax +39 095 435801

URL: www.ct.ingv.it

email: aoo.ct@pec.ingv.it



**Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia**

AGGIORNAMENTO ATTIVITA' ERUTTIVA DI STROMBOLI

30 GIUGNO 2010

(ore 20:00 ora locale)

Alle 16.33 GMT, a Stromboli, la rete di sorveglianza strumentale ha messo in evidenza l'inizio di una sequenza esplosiva di tipo parossistico. A causa della fitta copertura nuvolosa le osservazioni delle telecamere, sia termiche che visibili, risultano difficoltose. Pur se con queste limitazioni, facendo riferimento alle riprese termiche, è stato possibile distinguere, in seno alle nubi, la colonna esplosiva in evidenza tra le 16.33.00 e 16.33.50.

Poco più tardi, attorno alle 16.35, la presenza di diffusi punti caldi nell'area sommitale, rilevata sempre attraverso le riprese termiche, potrebbe invece indicare locali incendi innescati dalla ricaduta di brandelli lavici incandescenti.

Il fenomeno è sotto osservazione ed ulteriori aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati.