



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' ERUTTIVA DELLO STROMBOLI AGGIORNAMENTO AL 17 OTTOBRE 2014 ORE 10.00 locali (08.00 UTC)

A cura delle Sezioni di Catania, Napoli e Palermo

OSSERVAZIONI VULCANOLOGICHE

L'analisi delle immagini riprese dalle telecamere di monitoraggio dalle 16:30 (14:30 UTC) di ieri 16 ottobre 2014 fino alle 9:30 (14:30 UTC) di oggi hanno consentito di evidenziare che continua un intenso degassamento dalle bocche ubicate sulla terrazza craterica. (Fig.1). A causa dell'intenso vapore spinto dai venti in direzione della telecamera visibile del Pizzo, non è stato comunque possibile effettuare delle osservazioni di dettaglio sui crateri sommitali.



Figura 1 – Immagini visibile ripresa dalle telecamere di quota 400 m che mostra l'intenso degassamento dell'area craterica sommitale.

Continua l'attività effusiva dalla bocca di quota 650 m. Nel corso della prima mattinata odierna, a partire dalle ore 03:00 UTC circa, si è osservato un nuovo braccio lavico che, dopo avere traboccato dall'orlo del pianoro di quota 600 m, fluisce lungo il settore settentrionale dell'alta

Sciara del Fuoco ed è ben alimentato (freccia rossa in Fig.2). Sono attivi anche i bracci lavici che scorrono nel settore più centrale della Sciara (freccia gialla in Fig.2).




Figura 2 – Immagini termiche riprese dalle telecamere di quota 400 m in cui si osserva la porzione del campo lavico che si sviluppa a valle del pianoro di quota 600 m.

La parte bassa del campo lavico in prossimità della costa è complessivamente in raffreddamento. Saltuariamente si mettono in posto sottili fronti lavici che si raffreddano rapidamente (Fig.3) e franano blocchi di materiale incandescente che, staccatisi dai fronti delle colate, rotolano fino in prossimità della costa.



Figura 3 – Immagine termiche riprese dalla telecamera di quota 190 m che mostra il campo lavico nella parte bassa della Sciara del Fuoco.

GEOCHIMICA

Flussi di CO₂ dal suolo – Il valore medio giornaliero del flusso di CO₂ dal suolo, misurato dalla stazione STR02 posta al Pizzo sopra La Fossa (Fig. 4), relativo a tutte le misure del 16/10/2014 è di ~7000 g m⁻² d⁻¹. Il valore medio relativo alle prime misure della giornata odierna è di ~7100 g m⁻² d⁻¹ (ultimo aggiornamento ore 08:00 locali).




Figura 4 – Flusso medio-giornaliero di CO₂ dal suolo nel periodo tra il 01 luglio ed il 17 ottobre 2014.

Chimica del plume – Il valore aggiornato del rapporto CO₂/SO₂ nel plume è di 9.7, relativo al 17/10/2014 alle 7, ora locale (Fig. 5).




Figura 5– Rapporto CO₂/SO₂ misurato nel plume vulcanico dello Stromboli nel periodo tra il 1 giugno ed il 17 ottobre 2014 (ultimo dato ore 7:00 locali del 17 ottobre).

Flussi di SO₂ – Causa la sfavorevole direzione dei venti alle h 09:30 locali non si dispone di dati aggiornati. La media-giornaliera del flusso di SO₂ misurato ieri 16 ottobre è stata di ~210 t/g (Fig. 6).





Figura 6 – Flusso di SO₂ medio-giornaliero dal 1 giugno del 2014.

SISMOLOGIA (Aggiornamento alle 08:00 ora locale)

Questo bollettino è relativo all'analisi dei segnali sismici effettuata presso la sala di monitoraggio della sezione INGV di Napoli Osservatorio Vesuviano, dove sono centralizzati i segnali della rete sismica a larga banda che opera sullo Stromboli.


Attualmente sono acquisiti i dati di 9 stazioni. L'attività sismica registrata nelle ultime 24h ha presentato le seguenti caratteristiche (tempi GMT):

- L'analisi dei sismogrammi ha evidenziato 21 segnali sismici associabili ad eventi franosi, di piccola entità, lungo la Sciarra del Fuoco.
- L'ampiezza del tremore vulcanico è su valori medio-bassi.




Ampiezza del tremore alla stazione STR1 nell'ultima settimana (sinistra) e nelle ultime 24h (destra)

- Il conteggio degli eventi Very Long Period (VLP) fornisce un valore di circa 20 eventi/ora.




Frequenza giornaliera di accadimento degli eventi VLP nell'ultima settimana (sinistra) e nelle ultime 24h.

- L'ampiezza dei segnali VLP è compresa tra valori medio-bassi e medio-alti.



Ampiezza dei VLP alla stazione STR1 nell'ultima settimana (sinistra) e nelle ultime 24h (destra)

- L'ampiezza degli explosion-quakes è generalmente bassa, con qualche evento di ampiezza medio-bassa.



Ampiezza degli explosion-quakes alla stazione STR1 nell'ultima settimana (sinistra) e nelle ultime 24h.

- La localizzazione della sorgente dei segnali VLP non mostra variazioni significative
- I parametri di polarizzazione del segnale sismico nella banda di frequenza VLP non mostrano variazioni significative

DEFORMAZIONI DEL SUOLO

La stazione clinometrica di Timpone Del Fuoco, nelle ultime 24 ore, non ha mostrato variazioni significative. Le oscillazioni visibili sulle due componenti del segnale sono legate alle maree terrestri.




Figura 7 - Dato clinometrico nel periodo compreso tra ottobre 2013 ed il 17 ottobre 2014.










Figura 8 - Dato clinometrico nel periodo compreso tra il 14 settembre ed il 17 ottobre 2014.

Nella figura sottostante (Fig.9) vengono riportate le serie temporali delle componenti E-W, N-S e Quota per gli ultimi 15 giorni delle stazioni CGPS dello Stromboli, calcolate attraverso il software RTD. L'analisi delle serie non evidenzia variazioni significative alle stazioni CGPS poste alla base del cono vulcanico.






Figura 9 - Serie temporali delle componenti E-W, N-S e quota per gli ultimi 15 giorni delle stazioni CGPS dello Stromboli, calcolate attraverso il software RTD.

SINTESI

- L'analisi delle immagini termiche/visibili riprese dalle telecamere di monitoraggio hanno consentito di evidenziare che continua un intenso degassamento dalle bocche ubicate sulla terrazza craterica; a causa dell'intenso vapore spinto dai venti in direzione della telecamera visibile del Pizzo, non è stato comunque possibile effettuare delle osservazioni di dettaglio sui crateri sommitali.
- Continua l'attività effusiva dalla bocca di quota 650 m. Nel corso della prima mattinata odierna, a partire dalle ore 03:00 UTC circa, si è osservato un nuovo braccio lavico che, dopo avere traboccato dall'orlo del pianoro di quota 600 m, fluisce lungo il settore settentrionale dell'alta Sciara del Fuoco ed è ben alimentato. Sono attivi anche i bracci lavici che scorrono nel settore più centrale della Sciara.
- La parte bassa del campo lavico in prossimità della costa è complessivamente in raffreddamento. Saltuariamente si mettono in posto sottili fronti lavici che si raffreddano

rapidamente e franano blocchi di materiale incandescente che, staccatisi dai fronti delle colate, rotolano fino prossimità della costa.

- I dati geochimici disponibili sul flusso di CO₂ dal suolo e sul rapporto CO₂/SO₂ misurato nel plume mostrano una sostanziale stabilità. Non ci sono aggiornamenti pomeridiani relativi al flusso di SO₂ nel plume.
- I dati sismici e geodetici non mostrano variazioni rilevanti rispetto alla giornata di ieri.

Come da accordi con il DPC, la presente relazione sostituisce il comunicato giornaliero ed il bollettino settimanale

Disclaimer

L'INGV, in ottemperanza a quanto disposto dall'Art.2 del D.L. 381/1999, svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale, provvedendo alla organizzazione della rete sismica nazionale integrata e al coordinamento delle reti sismiche regionali e locali in regime di convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile.

L'INGV concorre, nei limiti delle proprie competenze inerenti la valutazione della Pericolosità sismica e vulcanica nel territorio nazionale e secondo le modalità concordate dall'Accordo di programma decennale stipulato tra lo stesso INGV e il DPC in data 2 febbraio 2012 (Prot. INGV 2052 del 27/2/2012), alle attività previste nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile.

In particolare, questo documento, redatto in conformità all'Allegato A del suddetto Accordo Quadro, ha la finalità di informare il Dipartimento della Protezione Civile circa le osservazioni e i dati acquisiti dalle Reti di monitoraggio gestite dall'INGV su fenomeni naturali di interesse per lo stesso Dipartimento.

L'INGV fornisce informazioni scientifiche utilizzando le migliori conoscenze scientifiche disponibili; tuttavia, in conseguenza della complessità dei fenomeni naturali in oggetto, nulla può essere imputato all'INGV circa l'eventuale incompletezza ed incertezza dei dati riportati e circa accadimenti futuri che differiscano da eventuali affermazioni a carattere previsionale presenti in questo documento. Tali affermazioni, infatti, sono per loro natura affette da intrinseca incertezza.

L'INGV non è responsabile dell'utilizzo, anche parziale, dei contenuti di questo documento da parte di terzi, e/o delle decisioni assunte dal Dipartimento della Protezione Civile, dagli organi di consulenza dello stesso Dipartimento, da altri Centri di Competenza, dai membri del Sistema Nazionale di Protezione Civile o da altre autorità preposte alla tutela del territorio e della popolazione, sulla base delle informazioni contenute in questo documento. L'INGV non è altresì responsabile di eventuali danni recati a terzi derivanti dalle stesse decisioni.

La proprietà dei dati contenuti in questo documento è dell'INGV. La diffusione anche parziale dei contenuti è consentita solo per fini di protezione civile ed in conformità a quanto specificatamente previsto dall'Accordo Quadro sopra citato tra INGV e Dipartimento della Protezione Civile.